

MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS



MEDIDAS PREVENTIVAS

- ▶ Contar con la herramienta adecuada para el trabajo
- ▶ Revisión periódica para evidenciar el desgaste y solicitar el cambio
- ▶ Espacios adecuados para el almacenamiento.

HERRAMIENTAS USADAS

- ▶ Llave de copa o llave de cruceta
- ▶ Alicate
- ▶ Destornillador
- ▶ Llaves de Expansión
- ▶ Llaves fijas
- ▶ Gato

RIESGOS

- ▶ Golpes en las manos
- ▶ Pequeñas cortadas
- ▶ Laceraciones
- ▶ Pellizcos

RIESGOS

- ▶ Golpes en las manos
- ▶ Pequeñas cortadas
- ▶ Laceraciones
- ▶ Pellizcos

Llave de cruz o cruceta



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Uso inadecuado
- ▶ Copa gastada
- ▶ Soldaduras defectuosas
- ▶ Uso de accesorios para aumentar la presión.
- ▶ Ubicación de la copa con la tuerca incorrecta.

Alicate



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Mangos Deformados
- ▶ Mandibulas gastadas o sueltas.
- ▶ Filo de la parte cortante mellado
- ▶ Uso para soltar tornillos o tuercas
- ▶ Usar para golpear

Destornillador



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Mangos sueltos o partidos
- ▶ Hojas mal afiladas, melladas o torcidas.
- ▶ vástagos torcidos
- ▶ Usar como palanca o cincel
- ▶ Usar el que no corresponda al tamaño del tornillo

Llave de expansión



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Boca o dientes gastados, deformados o con grietas.
- ▶ Sin fin desgastado o con hilo quebrado.
- ▶ Usarla como martillo o palanca.
- ▶ Emplear llaves de tamaño inadecuado

Llaves fijas



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Boca gastada deformadas o con grietas.
- ▶ Usarla como martillo o palanca.
- ▶ Emplear llaves de tamaño inadecuado
- ▶ Usar tubo o mango para mayor apriete

Gato



CAUSAS DE ACCIDENTES

- ▶ Instalarlo en lugares inadecuados.
- ▶ Uso en superficie desnivelada.
- ▶ Levantamiento de cargas mayores a las establecidas.
- ▶ Caída del vehículo por falla del mecanismo.

GRACIAS